

Zadanie zákazky

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: +421 267295147
Kontaktná osoba: Anna Národová

2. Názov predmetu zákazky:

„Oprava ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení v študentskom domove za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavu z hľadiska hygienických a bezpečnostných podmienok“.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tohto zadania.

Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 8 969,92 eur bez DPH.

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle +421 556321814 u kontaktnej osoby p. Kiššová.

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.08.2017 do 9.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1, 852 35 Bratislava

e-mail: anna.narodova@euba.sk

informácie na tel.č. 02/672 95 147

kontaktná osoba: Národová Anna

Ponuka musí obsahovať:

- cena predmetu zákazky/návrh na plnenie kritéria
- opis predmetu zákazky vrátane osobitných požiadaviek na plnenie
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zadávania zákazky.

Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.

5. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Bellova 1,040 01 Košice

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:

- dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zadávania zákazky.

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:

Cena predmetu zákazky za zhotovenie diela musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:

- cena diela bez DPH eur
- sadzba a výška DPH,
- cena diela vrátane DPH eur.

Podkladom pre určenie ceny je opis predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tohto zadania.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent

9. Lehota uskutočnenia: najneskôr do 30 dní od uplatnenia záväznej objednávky.

10. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku v prípade, ak cena celkom predmetu zákazky úspešného uchádzača, presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 2.

Príloha č. 1 k zadávaniu zákazky

Oprava ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení v študentskom domove za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavu z hľadiska hygienických a bezpečnostných podmienok.

Technická špecifikácia predmetu:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Presná hodnota |
|---|----------|----------------|
| Vytvorenie kastlíkov zo sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. jedn. opláštené dosky RB 12.5 mm | M2 | 1,76 |
| Obmurovka sprchového kúta | M2 | 0,36 |
| Penetrácia podkladu stropu | M2 | 34,74 |
| Vnútorná omietka stropu maltou zo zmesi štuková | M2 | 34,74 |
| Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou vrátane tmelu | M2 | 34,74 |
| Penetrácia podkladu pred omietkou | M2 | 77,10 |
| Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi štuková | M2 | 77,10 |
| Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu | M2 | 71,00 |
| Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | M2 | 34,73 |
| Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,06800t | M2 | 13,57 |
| Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | T | 1,07 |
| Príplatok za každých ďalších 3.5 m | T | 3,20 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | T | 1,07 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | T | 42,68 |
| Poplatok za skládku-skladné | T | 1,07 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | T | 1,07 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | T | 8,54 |
| Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry | Súb | 1,00 |
| Demontáž sprchovej kabíny a misky bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t | Súb | 1,00 |
| Demontáž batérie umyvadlovej -0,00116t | Súb | 1,00 |
| Demontáž batérie sprchovej -0,00762t | ks | 1,00 |
| Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC | m | 41,67 |
| Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - 0,00100t-podlaha m2 | M2 | 34,73 |
| | | |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | t | 1,85 |
| Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave | hod | 3,00 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou | kpl | 1,00 |
| Ostatné práce na vnút. vodovode (rýhy, drážky, napojenia) | hod | 3,00 |
| Vodoinštalčný materiál súvisiaci s prácami vodoinštalčnými | kpl | 1,00 |
| D+M Podlahový odtokový žľab 85/95/105CM | súb | 1,00 |
| Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu | súb | 1,00 |
| Zrkadlová polička s osvetlením | kpl | 1,00 |
| Montáž sprchových posuvných dverí | súb | 1,00 |
| Ventily nástenné T 212 G 3/4 | súb | 2,00 |
| M+D - doplnkov do sprchy-sada na mydlo | súb | 1,00 |
| Montáž ventilu nástenného G 3/4 | súb | 2,00 |
| Montáž batérie umývadlovej stojankovej | kus | 1,00 |
| D+M - Batérie sprchové nástenné TE 1326 G 1/2 | súb | 1,00 |
| Zápachové uzávierky pre zriaďovacie predmety umývadlové priemer 40 | ks | 1,00 |
| D+M Dvierka plastové 30/30 | ks | 2,00 |
| Práce súvisiace s mntážou zariadení pri úprave | hod | 6 |
| Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 792,47 |
| Dodávka - Sprchové dvere presklenné posúvne 1200x2330mm | ks | 1,00 |
| Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm | ks | 1,00 |
| D+M madlo do sprchového kuta dl.300mm pochromované | ks | 1,00 |
| Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery | ks | 1,00 |
| Termoregulačný rohový radiátorový ventil DN 15 D+M | ks | 2,00 |
| Zátka na radiátor | ks | 2,00 |
| Montáž vykurovacieho panelového jednoradového radiátora 600 mm x 1200 mm | ks | 2,00 |
| Držiak doskového radiátora | ks | 4,00 |
| Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 m | % | 494,12 |
| Demontáž vykurovacích telies vrátane ventilov -0,02300t | ks | 2,00 |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové 1200x600mm | ks | 2,00 |
| Armatúry a príslušenstvo DANFOSS radiatorové šrobenie RLV 1/2"R | ks | 2 |
| Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové | ks | 5 |

| | | |
|--|----|--------|
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2215,1 |
| D+M - Plastové okno 1170x1580mm jednokrídlové pevné, zasklenie izolačným dvojsklom, vrátanie vnút.a von.parapetu | ks | 1 |
| D+M - žalúzie pre okno 1170x1580mm | ks | 1 |
| D+M - žalúzie pre okno 2100x1580mm | ks | 1 |
| D+M - Plastové okno 2100x1580mm otvaravé a sklopné, zasklenie izolačným dvojsklom, vrátanie vnút.a von.parapetu | ks | 1 |
| D+M - Plastové balkonové dvere 900x3360mm, otváravo sklopné, zasklenie izolačným dvojsklom | ks | 1 |
| Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 600x1970mm, vrátanie kovania a zámku | ks | 2 |
| Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm, vrátanie kovania a zámku | ks | 1 |
| Dvere vnútorné hladké zasklené jednokrídlové 800x1970mm, vrátanie kovania a zámku | ks | 2 |
| D+M plastová mriežka so sieťkou 200/200 | ks | 1 |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 13,5 |
| Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu v.100mm | m | 14,74 |
| Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých | M2 | 13,40 |
| Príplatok za špárovanie | M2 | 13,40 |
| Dodávka škarovacej malty | kg | 8,04 |
| Dodávka lepiacej malty | kg | 134,00 |
| Dodávka keramickej dlažby podľa výberu objednávateľa | M2 | 16,00 |
| Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru prípev. skrutkami do dreva zhotovenie | m | 32,00 |
| Montáž podlahy laminátovej plávajúcej, položená volne spoj click | M2 | 28,13 |
| Podložka pod plávajúce podlahy - D+M | M2 | 28,13 |
| Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 708,29 |
| Dodávka laminátovej podlahy | M2 | 30,00 |
| Dodávka podlahové lišta profil lišty 20x5 mm | m | 34,00 |
| Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, | M2 | 14,00 |
| Montáž obkladov - Príplatok k cene za špárovanie obkladu | M2 | 14,00 |
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 529,52 |
| Penetrácia podkladu pre obklad | M2 | 14,00 |
| Dodávka škarovacej malty | kg | 8,14 |
| Dodávka lepiacej malty | kg | 68,00 |
| Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora | M2 | 15,00 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm -zárubne | M2 | 7,20 |
| Penetrácia stien pred maľbou | M2 | 140 |
| Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m-sadrokarton | M2 | 1,76 |
| Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči oteru, ekolog. | M2 | 140,00 |
| Vypínač - montáž a zapojenie | kus | 3 |
| Zásuvka nástenná vrátane zapojenia | kus | 3 |
| Montáž bodových svietidiel | kus | 3 |
| Montáž stropného žiarivkové svetla | kus | 3 |
| Montáž bodových svietidiel | kus | 3 |
| Demontáž svietidla - žiarivkové | kus | 3 |
| Vypínač 1-pól-dodávka | kus | 3 |
| Práce súvisiace s elektroinštaláciou | hod | 4 |
| Svietidlo žiarivkové stropné 600x600mm | kus | 3 |
| Zásuvka dodávka | kus | 3 |

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Cena za jednotlivé položky bude zahŕňať práce, ktoré súvisia so zrealizovaním predmetných činností.

Podkladom pre fakturáciu bude odsúhlasenie a prebratie prác verejným obstarávateľom.

Prílohou k faktúre bude súpis vykonaných prác odsúhlasený verejným obstarávateľom.

Práce vyhotoviť v súlade s legislatívnymi predpismi, technickými normami.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.

Uskutočnenie diela najneskôr do 30 dní od uplatnenia záväznej objednávky.
