

Inštalácia dataprojektorov a kabeláž v učebniach v objekte EU vo V1 a V2

| | |
|---|--|
| 1. Dekanát OF D211, D208-D209 | |
| Popis predmetu obstarávania minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektoru 0,6-1,5m dlhý | |
| Kábel HDMI | 15m |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty v metroch | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové HDMI | Prípojný modul na stenu ,1 x HDMI modul |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Rozbočovač HDMI signálu | distribučný rozbočovač a zosilňovač pre HDMI signál. 2x HDMI vstup, 2x HDMI výstup |
| Spolu: 3 ks | |

| | |
|---|---|
| 2. Fakulta OF D214 | |
| Popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Inštalácia sada na plátno s príslušenstvom | |
| Odsadenie plátna od steny | |
| Univerzálny držiak projektoru 1,5m dlhý | |
| Kábel HDMI | 15m |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové HDMI | Prípojný modul na stenu ,1 x HDMI modul |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Spolu: 1 ks | |

| | |
|---|--|
| 3. Fakulta FPM A6.12 | |
| popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektoru 1,5m dlhý | |
| VGA kábel v metroch | VGA kábel 5 x koaxiálny AWG 25 / 75 Ohm, 4 x koaxiálny AWG 22, dvojité ochrana |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty v metroch | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové VGA | Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Spolu : 1 ks | |

| | |
|---|--|
| 4. Fakulta NHF 4B.57 | |
| Popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektora 1,5m dlhý | |
| VGA kábel v metroch | VGA kábel 5 x koaxiálny AWG 25 / 75 Ohm, 4 x koaxiálny AWG 22, dvojité ochrana |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty v metroch | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové VGA | Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Rozbočovač VGA signálu | distribučný rozbočovač a zesilovač pre VGA signál. 1x VGA vstup, 2x VGA výstup. Osadené 15-pin HD konektory (VGA) |
| Spolu: 1 ks | |

| | |
|---|--|
| 5. Fakulta NHF 4B.26 | |
| Popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektora 0,6-1,5m dlhý | |
| Inštalácia sada na plátno s príslušenstvom | |
| Odsadenie plátna od steny | |
| VGA kábel v metroch | VGA kábel 5 x koaxiálny AWG 25 / 75 Ohm, 4 x koaxiálny AWG 22, dvojité ochrana |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové VGA | Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Spolu: 1 ks | |

| | |
|---|--|
| 6. Fakulta FMP A9.06 | |
| Popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektora 1,5m dlhý | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| VGA kábel v metroch | VGA kábel 5 x koaxiálny AWG 25 / 75 Ohm, 4 x koaxiálny AWG 22, dvojitá ochrana |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty v metroch | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové VGA | Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Spolu: 1ks | |

| | |
|---|--|
| 7. Fakulta OF 5A 03, D 210 | |
| Popis predmetu obstarávania - minimálne parametre | |
| Univerzálny držiak projektora 1,5m dlhý | |
| VGA kábel v metroch | VGA kábel 5 x koaxiálny AWG 25 / 75 Ohm, 4 x koaxiálny AWG 22, dvojitá ochrana |
| Silová kabeláž CYSY 3 x 1,5mm | |
| Inštalácia zariadení a kabeláže | |
| Doprava | |
| Nastavenie a oživenie | |
| Stenové a podlahové lišty | |
| Ostatný spotrebný materiál | |
| Prípojné miesto stenové VGA | Prípojný modul na stenu ,1 x VGA modul, 1 x Audio |
| Prípojné miesto 230V | 2x230V |
| Spolu: 2 ks | |

Cena spolu bez DPH: 4 288.65 Eur

Číslo účtu : SK 2581000000132574

Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania bola vykonaná prieskumom trhu dňa 07.11. 2014